



Prislista N:o 9

H. & G.

Hammarshöld
Stockholm.

1894





Prislista N:o 9

öfver

Landtbruksredskap

från

K. G. HAMMARSKÖLD

STOCKHOLM

4 Vasagatan 4

—>◊◊◊ 1894 ◊◊◊—




LJUSTRYCK
FRÅN
WARNER SILFVERSPARRES NYA GRAFISKA AKTIEBOLAG.
BOKTRYCK
FRÅN
ANDRÉENS BOKTRYCKERI,
STOCKHOLM.

INNEHÅLL.

	Sid.		Sid.
Alluckrare	11	Plogar, enskäriga	2, 3, 6, 7
Bredsåningsmaskiner	16, 17	D:o tvåskäriga	8
Croskilsvältar	15	D:o treskäriga	9
Djupplogar	6, 7	D:o fyrskäriga	10
Drillplogar	2, 3	Plogdelar	4, 5
Fjederharfvar	14	Potatisplogar	7
Fläktvannor	26, 27	Qvarnar	30, 31
Grubber	11	Radsåningsmaskiner	16, 17, 18, 19
Grynkrossar	33	Ringvältar	15
Grönfoderpressar	36	Rissel	27
Gödselspridningsmaskiner	18	Röfvrösåningsmaskiner	17
Häckelsemaskiner	34, 35	Rotskärningsmaskiner	32, 33
Handsåningsmaskiner	18	Rullharfvar	12, 13
Harfvar	12, 13, 14	Skifharfvar	13
Hästhackor	11	Slättermaskiner	20, 21
Hästräfsor	22, 23	Slättharfvar	12, 13
Hästvandringar	37	Solrosfrökakskrossar	32, 33
Höpressar	36	Strångharpor	27
Kastmaskiner	26, 27	Såningsmaskiner	16, 17, 18, 19
Kedjeharfvar	12, 13	Sädeskrossar	33
Klölfverfrösåningsmaskiner	17	Sädesrensare	26, 27, 28
Klölfvernötare	29	Sädesortere	26, 27, 28
Klößharfvar	12, 13	Triörer	28
Lokomobiler	38	Tröskverk	24, 25
Luckkringsredskap	11	Vandringar	37
Mullskopor	16	Vältar	15
Myllharfvar	12, 13	Årderplogar	7
Oljekakskrossar	32, 33	Ängsharfvar	12, 13

Enskäriga Plogar
af Öfverums Bruks tillverkning.



Enskäriga Plogar


← ↑ **Enskäriga Plogar** ← ↓

af Öfverums Bruks tillverkning.

	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i m/m	Arbetsdjup i m/m	Plogens vikt i kg	Pris i kronor pr st.	Grof ås ökar priset med
N:r 1	2	300	200	76	30.50	—
N:r 2	2	300	200	74	30.—	—
N:r 5	2	250	175	50	23.—	—
N:r 9	2	250	175	59	26.50	80 öre
N:r 9 A	2	250	175	59	27.—	80 öre
N:r 24	2	—	—	68	31.—	—
N:r 26	2	—	—	64	29.—	—
N:r 29 A	1	225	150	86	20.50	80 öre
N:r 29 C	1	225	150	41	21.50	—
N:r 29 D	1	200	150	32	19.50	—
N:r 34	1	225	150	41	21.50	80 öre
N:r 34 A	1	225	150	41	21.50	—

OBS. Plogarne äro försedda med vändskifva och bill af stål samt stälad knif, utom plogarne n:r 5, 24 och 26, som hafva gjutna vändskifvor.

↑ *Plogdelar till enskäriga Plogar* ↓
af Öfverums Bruks tillverkning.




Plogdelar till enskäriga plogar
af Öfverums Bruks tillverkning.


Pris i kronor pr st.

	Plogkroppar		Vändskifvor		Billar af stål	Knifvar af stålade	Land-sidor	Plog-ställ	Plog-stöttor	Knif-hylsor	Slit-sulor	Plog-betsel	Drill-plog-kam-mar pr par
	stål	gjutna	stål	gjutna									
Nr 1	11.—	9.25	4.25	3.25	1.75	1.75	1.50	3.25	0.75	1.25	0.50	1.25	—
Nr 2	10.50	9.25	4.25	3.25	1.75	1.75	1.25	3.25	0.75	1.25	0.50	1.25	—
Nr 5	—	7.25	—	—	1.75	1.75	0.75	—	—	0.75	—	1.—	—
Nr 9	9.—	7.—	3.75	—	1.75	1.75	0.75	3.25	0.75	—	0.50	1.—	—
Nr 9 A	9.—	7.—	3.75	—	1.75	1.75	0.75	3.25	0.75	—	0.50	1.—	—
Nr 24	—	10.—	—	pr par 4.75	3.25	—	—	3.50	—	—	—	1.—	4.75
Nr 26	—	10.—	—	" 4.75	3.25	—	—	3.50	—	—	—	1.—	4.75
Nr 29 A	7.75	—	3.50	—	1.50	1.50	0.75	3.25	0.75	—	—	1.—	—
Nr 29 C	8.50	—	3.50	—	1.50	1.75	0.75	3.25	0.75	—	—	1.—	—
Nr 29 D	7.75	—	3.50	—	1.50	1.50	0.75	3.25	0.75	—	—	1.—	—
Nr 34	8.50	—	3.50	—	1.50	1.75	0.75	3.25	0.75	—	0.50	1.—	—
Nr 34 A	8.50	—	3.50	—	1.50	1.75	0.75	3.25	0.75	—	0.50	1.—	—


Enskäriga Plogar




Engelsk plog



Sachs universalplog




Erabant-plog



Sulky-plog

← → Enskäriga Plogar ← →

K. G. HAMMARSKÖLD, STOCKHOLM.



Potatisplog


Årderplog med förställare

Årderplog utan förställare


	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i m/m	Arbetsdjup i m/m	Vigt i kg	Pris i kronor pr st
Engelsk plog Nr 2	2	230	175	119	60.—
Sachs universalplog Nr 46 C	2	300	150—260	100	60.—
D:o Nr 46 D	2	300	100—210	95	57.—
Brabantplog	2	300	200	187	200.—
Sulkyplög	3	360—440	200—300	294	200.—
Potatisplog	1	—	—	74	45.—
Årderplog med förställare	—	—	—	—	35.—
D:o utan ”	—	—	—	—	16.—

Jvåskäriga Plogar

af Öfverums Bruks tillverkning.



Nr 2 R 2.2



Nr 2 R 3.3


Nr	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i m/m	Arbetsdjup i m/m	Vigt i kg	Plogar		Plogdelar						
					Med knifvar	Utän knifvar	Plogkroppar	Vändskifvor	Plogställ	Landstör	Billar	Knifvar	
2 R 2.2	2	470	200	139	81.—	77.—	med landsida utan	9.75	2.—	3.25	1.50	2.25	2.—
2 R 3.3	2	470	200	134	79.—	75.—	med " utan	7.25	2.—	3.25	1.50	2.—	2.—
2 S 3.3	2	470	200	132	73.—	69.—	med " utan	8.50	2.—	3.25	1.50	2.—	2.—
2 R 4	2	470	200	123	—	67.—	med " utan	8.50	1.75	3.25	1.50	2.—	—

Pris i kronor pr st


Jvåskäriga Plogar af Öfverums Bruks tillverkning.

Treskäriga Plogar

af Öfverums Bruks tillverkning.



Nr 3 R 3




Nr 3 R 2

Pris i kronor pr st


Nr	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i m/m	Arbetsdjup i m/m	Vigt i kg	Plogar		Plogdelar					
					Med knifvar	Utan knifvar	Plogkroppar	Vändskifvor	Plogställ	Landstidor	Billar	Knifvar
3 R 2.2	3 å 4	690	200	185	108.—	102.—	med landsida utan	2.—	3.25	1.50	2.25	2.—
3 R 2	3 å 4	690	200	170	—	93.—	med " utan	1.75	2.75	1.25	2.—	—
3 R 3.3	2 å 3	640	200	142	91.—	85.—	med " utan	1.75	2.75	1.25	2.—	2.—
3 R 3	2 å 3	640	200	130	—	81.—	med " utan	1.50	2.25	1.—	1.75	—

→ Fyrskäriga Plogar ←

af Öfverums Bruks tillverkning.



N:o 4 A 2




N:o 4 S 2


N:r	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i m/m	Arbetsdjup i m/m	Vigt i kg.	Pris i kronor pr st				
					Plogroppar	Vändskifvor	Plogställ	Landidor	Billar
4 S 2	2	600	100	142	med landsida 8.— utan " 7.25	1.75	N:o 1, 2, 3 å 2.25 " 4 å 3.—	0.75	1.25
4 A 2	2	600	100	149	med " 10.50 utan " 9.75	3.25	" 1, 2, 3 å 2.50 " 4 å 3.75	0.75	1.25
4 R 2	2	600	100	121	med " 8.50 utan " 7.75	1.75	" 1, 2, 3 å 2.25 " 4 å 3.—	0.75	1.25

Luckningsredskap


af Öfverums Bruks tillverkning.




Alflockrare



Grubber, större




Grubber, mindre




Hästhacka med harf

	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i m/m	Arbetsdjup i m/m	Vigt i kg	Pris i kronor pr st
Alflockrare	2	450	300	57	48.—
Grubber, större	6	900	200	120	112.—
Do mindre	2	380	200	53	75.—
Hästhacka med harf	1	—	—	43	42.—
Do utan "	1	—	—	36	36.—


—>○<— *Harfvar* <○<—
af Öfverums Bruks tillverkning.




Klösharf




Slättharf




Myllharf
med billar




Myllharf
med vändskifvor




Ängsharf



Kedje- eller ledharf




Kombinerad Hästhacka,
klös- och slättharf



Rullharf


—>○<— *Harfvar* —>○<—
af Öfverums Bruks tillverkning.




Skifharf

	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i mm	Vigt i kg	Pris i kronor pr st
Klösharf af jern med 11 pinnar	2	1130	59	31.—
D:o » » » 9 »	2	950	48	26.—
D:o » trä » 13 »	2	1190	68	43.—
Slättharf i 3 delar	2	2000	85	44.—
D:o i 2 »	2	1800	79	40.—
D:o i 2 » lättare	2	1800	64	36.—
Myllharf med billar	2	1000	53	41.—
D:o » vändskifvor	2	1300	64	48.—
Ängsharf	2	2120	63	55.—
Kedje- eller ledharf	2	1800	70	55.—
Rullharf större, för 2 dragare, med hjul	2	1150	223	103.—
D:o » » 2 » utan »	2	1150	213	93.—
D:o mindre, » 2 » med »	2	950	180	83.—
D:o » » 2 » utan »	2	950	150	73.—
D:o » » 1 » med »	1	850	142	72.—
D:o » » 1 » utan »	1	850	117	62.—
Hästhacka, klös- & slättharf (fr. mod.)	1	—	40	70.—
Skifharf (amerikansk modell)	2	1800	133	120.—

Harfvar




Fjederharf med vanliga pinnar



Fjederharf med patentpinnar

	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i m/m	Vigt i kg	Pris i kronor pr st	
				m. vanl. p.	m. patentp.
Fjederharf med 18 pinnar	2	1800	92	42.—	47.—
D:o " 14 "	2	1400	70	37.—	42.—
D:o " 12 "	2	1200	60	32.—	37.—



Acme-harf


Pris: Kr. 75.

Delar till harfvar


Klösharfpinnar	pr st. Kr. 0.90	Myllharfpinnar med vändskifvor pr st. Kr. 4.50	
Slättharfpinnar	" " 0.60	Fjederharfpinnar	" " 1.10
Myllharfpinnar med billar	" " 3.25	Patentfjederharfpinnar med lösbillar	" " 1.40

»» Vältar ««

af Öfverums Bruks tillverkning.



Ringvält



Croskilsvält


	Erforderligt antal dragare	Arbetsbredd i m/m	Med transportapparat		Utan transportapparat	
			Vigt i kg	Pris i kronor	Vigt i kg	Pris i kronor
Dubbel ringvält						
Med 37 ringar	2	1950	447	160.—	366	110.—
” 35 ”	2	1850	435	156.—	354	106.—
” 33 ”	2	1750	423	152.—	342	102.—
” 29 ”	2	1550	383	140.—	319	93.—
Croskilsvält						
Med 18 ringar	2	1750	782	215.—	657	183.—
” 12 ”	2	1150	584	168.—	468	136.—

Delar till vältar


Ringar till ringvältar	pr st	Kr. 2.—
Sitsar	”	3.—
Bygel, gjuten, uppbärande sitsen	”	8.25
Lager, gjutna, för ringaxlarne	”	7.—
Ringar till croskilsvälta	”	7.—

Mullskopor

af Öfverums Bruks tillverkning.



Mullskopa
Svensk modell




Mullskopa
Engelsk modell


	Antal dra- gare	Arbetsbredd i m/m	Vigt i kg	Pris i kro- nor pr st
Mullskopa, svensk modell	2	1000	45	34.—
Do engelsk „	2	850	45	34.—

Såningsmaskiner

af Öfverums Bruks tillverkning.




Champion-radsåningsmaskin



Allmän bredsåningsmaskin


Såningsmaskiner af Öfverums Bruks tillverkning.



Universal-Bredsåningsmaskin




Roffrösåningsmaskin



Klöfverfrösåningsmaskin


	Erforderligt antal dra- gare	Arbetsbredd i m/m	Vigt i kg	Pris i kro- nor pr st
Champion-Radsåningsmaskin				
Med 15 billar, 125 m'm billafstånd	2	1875	320	325.—
» 12 » 125 » »	2	1500	275	285.—
» 10 » 125 » »	1	1250	240	250.—
» 9 » 125 » »	1	1125	225	240.—
Bredsåningsmaskin				
Med 2 hjul, större	1	3560	181	182.—
» 2 » mindre	1	2670	159	168.—
Universal-Bredsåningsmaskin				
Med 2 hjul, större	1	3560	225	169.—
» 2 » mindre	1	2230	137	112.—
Roffrösåningsmaskin	—	—	11	11.—
Klöfverfrösåningsmaskin	—	3550	43	40.—

Såningsmaskiner




Handsåningsmaskin

Vigt: 3 kg.
Pris: Kr. 20.—




Handsåningsmaskin



Gödselspridningsmaskin Svea
Vigt: 160 kg. Pris: Kr 225.—

Delar till Champion-radsåningsmaskin




Delar till Champion-radsäningsmaskiner

N:r	Benämning	Pris i kronor pr st.
1 h	Sälådans högra gafvel.....	3.50
1 v	D:o venstra »	3.50
3	Del till fröhus	1.75
4	D:o » »	0.90
5	D:o » »	0.35
6	D:o » »	0.35
7	Muff » »	1.—
8	Matarevals	1.—
12	Kuggjul	1.25
13	Del till kopplingsinrättningen.....	1.—
17	Kuggjul med muff	2.25
19	Del till kopplingsinrättningen.....	0.35
26	Rörhufvudets venstra hälft	0.65
27	D:o högra »	0.65
28	Bill	2.75
29	Stötta mellan bottnarne.....	0.65
31	Krok med fäste för billyftningen.....	1.25
32	Lager till hjulaxeln	1.25
33	Billjernsfäste	1.—
34	Tapp till gångjern för billyftningen.....	0.35
35	Högra gångjernet » »	0.35
36	Venstra » » »	0.35
37	Kuggjul med bussning	2.75
38 F	Häfstång för regleringen af utsädet.....	1.—
39	Billjern	2.50
40	Del till kopplingsinrättningen.....	0.50
41 h	Sälädlockets högra gångjern	1.—
41 v	D:o venstra »	1.—
42	Plåtrör med hufvud, fot och ketting.....	4.—
	Arealmätare, komplett.....	4.—


K. G. HAMMARSKÖLD, STOCKHOLM.

Slätter- och Skördemaskiner


af Öfverums Bruks tillverkning.



Slättermaskin, Sveriges Champion




Slättermaskin, Nya Champion, för 1 häst



Slättermaskin, Nya Champion, för 2 hästar

Slätter- och Skördemaskiner
af Öfverums Bruks tillverkning.




Slättermaskin med handafläggningsapparat
utan mek. stubbreglering

	Arbetsbredd i m/m	Vigt i kg	Pris i kronor pr st
Slättermaskin, Sveriges Champion.			
För 2 hästar med stubbregleringsapparat . . .	1350	289	300.—
Slättermaskin, Nya Champion			
För 1 häst utan stubbregleringsapparat	1050	225	200.—
» 1 » med »	1050	230	210.—
» 2 » med »	1200	270	265.—
» 2 » med »	1350	274	285.—
Handafläggningsapparat			
till Nya Champion för 1 häst	—	—	30.—
» » » » 2 »	—	—	40.—


OBS.! Reservdelar till alla Slättermaskiner finnas på lager enligt särskild prisnota.

Hästräfsor


af Öfverums Bruks tillverkning.



Tigerräfsa, sjelfafläggande




Tigerräfsa, handafläggande



Almoגרäfsa

Hästräfsor

af Öfverums Bruks tillverkning.




Champion-räfsa


	Bredd i m/m	Antal räfs- pinnar	Vigt i kg	Pris i kro- nor pr st
Tigerräfsa, sjelfafläggande				
Med stålhjul	3000	34	195	115.—
» »	2400	26	165	95.—
» »	1950	20	150	90.—
Med trähjul	3000	34	170	110.—
» »	2400	26	140	85.—
» »	1950	20	128	80.—
Tigerräfsa, handafläggande				
Med trähjul	2400	26	136	80.—
» »	1950	20	115	70.—
Almogeräfsa, handafläggande				
Med trähjul	2400	26	117	75.—
» »	1950	20	106	65.—
Champion-räfsa, handafläggande	2400	26	128	110.—
Räfsklor	—	—	—	0.60

OBS.! Reservdelar till alla Hästräfsor finnas på lager enligt särskild prisnota.


Tröskverk




Munktells tröskverk, Klass C



Munktells tröskverk, Klass E



Kockums stiftröskverk Nr 2 A



Kockums stiftröskverk Nr 3
med halmskakare

→→ **Tröskverk** ←←

af Munktells Mek. Verkstads tillverkning.

	Slag- tumans längd i m/m	Erforder- lig drif- kraft i n. hkfr	Slagtun- s hastighet i hvarf pr min.	T o t a l		Afverk- ningsf. hl hafre pr timme	Vigt i kg	Pris i kronor pr st.
				längd i m/m	bredd i m/m			
Klass C	1040	4 å 5	1200	4700	1900	2375	2900	2300.—
" C	1190	5 å 6	1200	4700	2175	2625	25	2500.—
" C	1340	6 å 7	1200	4700	2200	2670	—	2600.—
" E	900	4	1200	4800	1700	2300	20	1850.—

OBS. I priset inbegripas: presenning, en fullständig sats säll, småremmar, skrufnycklar, oljekannor m. m.


OBS. Då lokomobil och tröskverk köpas på en gång, lemnas den stora drifremmen gratis.

→o→ **Stifttröskverk** ←o←


af Kockums Jernverks tillverkning.

	Antal par lager	Antal vefvar	Remskifv. bredd och diam. i m/m	Trum- mans bredd i m/m	Erforder- lig drif- kraft	Afverk- ningsf. hl hafre pr timme	Pris i kronor pr st.	
							Vigt i kg	utan haln- skakare med haln- skakare
N:r 1	—	—	125×100	500	1½ n. hkfr 4 man eller 1 dragare	6	220	100.—
N:r 2 A	2	2	—	500	—	6	255	115.—
N:r 2 B	1	2	—	500	d:o	6	250	114.—
N:r 2 C	1	—	—	500	d:o	6	240	110.—
N:r 3	—	—	125×100	600	2 n. hkfr	13	250	130.—


—>> *Sädesrensare* <<—




Hornsby sädesrensare



Walla kastmaskin




Fläktvanna




Tidaholms sädesrensare

—> Sädrensare <—




Tidaholms mek. rissel



Ullvéns strängharpa

	Afverkningsf. i hektol. pr timme	Vigt i kg	Pris i kronor pr st
Öfverums Hornsby sädrensare	16	238	200.—
D:o Walla N:r 1 med svarta säll . . .	10	106	36.—
D:o d:o » 1 » galv. » . . .	10	106	37.—
D:o d:o » 2 » svarta » . . .	13	119	40.—
D:o d:o » 2 » galv. » . . .	13	119	41.—
Fläktvanna	—	78	35.—
Tidaholms sädessorterare med en cylinder	2—4	55	20.—
Extra cylinder till föregående	—	—	12.—
Tidaholms mek. rissel med ett säll	—	55	30.—
Extra säll till föregående	—	—	16.—
Ullvéns strängharpa N:r 1	—	17	30.—
D:o d:o » 2	—	22	17.—

Triörer




"Allmän" och "Kombinerad" Triör
med skaksäll och fläkt

	Afverk- ningsf. i hektl pr timme	Triören med fläkt			Vigt i kg	Pris i kronor pr st
		Längd i m/m	Bredd i m/m	Höjd i m/m		
Krügers patent "Allmän"						
N:o 1 med fläkt, med 1 sats skaksäll . . .	3	1600	650	1500	200	270.—
N:o 1 utan " " " " " " . . .					186	255.—
N:o 2 med " " " " " " . . .	5	1800	700	1630	250	350.—
N:o 2 utan " " " " " " . . .					220	330.—
N:o 3 med " " " " " " . . .					315	475.—
N:o 3 utan " " " " " " . . .	7	2000	760	1850	270	445.—
Krügers patent "Kombinerad"						
N:o 1 med fläkt, med 1 sats skaksäll . . .	1 1/2	1600	650	1500	200	270.—
N:o 1 utan " " " " " " . . .					186	255.—
N:o 2 med " " " " " " . . .	2 1/2	1800	700	1630	250	350.—
N:o 2 utan " " " " " " . . .					220	330.—
N:o 3 med " " " " " " . . .					315	475.—
N:o 3 utan " " " " " " . . .	4	2000	760	1850	270	445.—


Delar till Triörer

	Pris i kronor		
	för en extra cylinder	för extra sorterings- säll	för en extra skrufskopa
Till Triören N:o 1 A × K	65.—	6.—	40.—
" " N:o 2 "	90.—	8.—	45.—
" " N:o 3 "	100.—	9.—	55.—

→○→ *Klöfvernötare* ←○←




Johanssons Klöfvernötare



Israelssons Klöfvernötare

	Erforderlig drifkraft	Afverkningsf. hektol. fröhylsor pr timme	Remskifvans		Vigt i kg	Pris i kronor pr st
			diam. & bredd i m/m	antal hvarf pr min.		
Johanssons Klöfvernötare:						
Nr 1 med rensverk	3 à 4 hktr.	25	185 × 145	1000	330	250.—
Nr 1 utan "					180	150.—
Nr 2 med "	2 par drag.	10	125 × 125	1000	174	200.—
Nr 2 utan "					84	115.—
Israelssons Klöfvernötare:						
Nr 1 utan rensverk	1 par drag.	8	185 × 92	900	200	100.—


Qvarnar




Munktells quvarn




Svea-quvarn




Excelsior-quvarn
med franska stenar



Excelsior-quvarn
med stålskifvor



Victoria-quvarnar



Qvarnar

	Stenarnes diam. i m/m	Erforderlig drifkraft	Remskifvans			Vigt i kg	Pris i kronor pr st.
			diam. i m/m	bredd i m/m	antal hvarf pr min		
Munktells N:r 1	900	4 n. hkftr	680	160	295	1800	530.—
D:o N:r 2	1 200	5 à 6 „	700	185	275	2630	700.—
Svea	890	3 à 4 „	750	150	200	1600	400.—
Excelsior m. ste:r N:r 1	300	2 1/2 „	200	130	1200	150	300.—
D:o „ „ N:r 2	470	4 „	225	125	900	340	375.—
D:o „ „ N:r 3	520	5 à 6 „	250	200	800	820	550.—
D:o „ stålskifvor	—	2 „	240	100	350	133	225.—
Victoria N:r 1	—	Vindmot.	—	—	—	85	105.—
D:o N:r 2	—	2 dragare	—	—	—	150	150.—
D:o N:r 3	—	3 n. hkftr	—	—	—	128	120.—

OBS. Stenkran till Munktells qvarnar ökar priset med 70 kr. för den mindre N:r 1 och 75 kr. för den större qvarnen N:r 2.


OBS. Sikt till Sveaqvarnen 150 kr. Grynkross med koppelaxel och remskifva till Sveaqvarn 125 kr.




Qvarnstenar.

Diam. i m/m	700	800	890	900	975	1000	1040	1050	1100	1125	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1500
Franska Kr pr par	245	280	315	—	—	370	400	—	425	—	440	470	525	575	610	655	—
Svenska Kr pr par	—	—	—	60	80	—	—	105	—	130	—	155	—	—	190	—	245


Rif- och Krossmaskiner
af Öfverums Bruks tillverkning.



Rotskärningsmaskin




Oljekakskross




Solrosfrökakskross

Rif- och Krossmaskiner
af Öfverums Bruks tillverkning.



Sädeskross



Grynkross


	Erforderlig drifkraft	Afverk- ningsför- måga pr tim.	Vigt i kg	Pris i kro- nor pr st
Rotskärningsmaskin	handkraft	60 hl	145	43.—
Oljekakskross	»	250 kg	130	75.—
Solrosfrökakskross	»	250 »	406	170.—
D:o för ångkraft	2 n. hkft	1700 »	425	197.—
Sädeskross	handkraft	125 »	171	122.—
D:o för ångkraft	1/2 n. hkft	400 »	175	129.—
Grynkross med stålknifvar	1/2 »	15 hl	43	122.—

Delar till Rif- och Krossmaskiner


Skifvor till rotskärningsmaskin	pr st.	Kr. 13.—
Tandringar till oljekakskross	»	0.50
D:o » solrosfrökakskross	»	1.50

Häckelsemaskiner


af Öfverums Bruks tillverkning.




Spångbergs patent




Öfverums modell, mindre



Öfverums modell, större



Smålands modell N:o 1



Smålands modell N:o 2

Hackelsemaskiner

af Öfverums Bruks tillverkning.

	Af- verk- ningsf. i kg pr timme	Mun- styck. bredd i m/m	Skärlängd i m/m	Vigt i kg	Pris i kronor pr st.
Spångbergs patent N:r 1	250	295	12—200	145	90.—
D:o N:r 2	170	195	12—200	111	75.—
Öfverums modell, mindre	125	200	10, 20, 30	102	37.—
D:o d:o m. förlängd axel	125	200	10, 20, 30	103	38.50
D:o större	500	240	6—200	276	225.—
Smålands modell N:r 1	200	245	6—75	115	46.—
D:o d:o m. förlängd axel	200	245	6—75	116	47.50
D:o N:r 2	200	245	6—75	107	38.—
D:o d:o m. förlängd axel	200	245	6—75	108	39.50


OBS. Afverkningsförmågan beräknad vid en skärlängd af 50 m/m, utom hos Öfverums modell mindre, der den är beräknad vid en skärlängd af 20 m/m.



Delar till hackelsemaskiner

Knifvar till Spångbergs patent N:r 1	pr st.	Kr. 5.—
D:o " " " n:r 2	" "	4.—
D:o " Öfverums modell, mindre	" "	4.—
D:o " " " större	" "	5.—
D:o " Smålands " N:r 1 & 2	" "	4.—
Spiralfjeder till Spångbergs patent N:r 1 & 2	" "	0.75
D:o " Smålands modell n:r 1 & 2	" "	0.75
Remutvexling (remskifvorna 347 × 100 m/m) till Spång- bergs patent och Öfverums modell, större	" "	30.—
Dubbla dref till Öfverums modell, mindre	" "	1.50
Evighetsskrufvar till " " "	" "	1.—

Höpressar




Ceres höpress

Vigt: ca 300 kg.

Pris: Kr. 200.—


OBS. Höbundtarnes ungefärliga dimensioner och vigt blifva:
1150 × 600 × 600 m/m × 70–90 kg.



Munktells grönfoderpress

Pris för beslag och ketting: Kr 125.—


—>> **Vandringar** <<—
af Kockums Jernverks tillverkning.



Stående vandring No 1
för 1 å 2 dragare. Vigt: 435 kg.
Pris: Kr. 170.—




Liggande vandring No 3
för 1 å 2 dragare. Vigt: 340 kg.
Pris: Kr. 130.—



Liggande vandring No 4
för 1 å 2 dragare. Vigt: 360 kg.
Pris: Kr. 175.—

OBS! I priserna för N:r 1 och 3 ingå ej dragbommarne. Med N:r 4 följer 1 dragbom.

↔ **Lokomobiler** ↔
af Munktells Mek. Verkstads tillverkning.



Munktells lokomobil, Klass G

Hästkrafter		Arbets- ångtryck i kg pr []-cm	Hvarf pr min	Svånghjulets		Vigt i kg	Pris i kronor pr st	
Nomi- nella	Effektiva			diam i m/m	bredd i m/m		Utan gni- stersläckare	Med tariff- gnistersläc- kare
4	10	5,2	170	1250	150	2500	2600	2675
5	12,5	5,2	160	1330	150	3000	2925	3000
6	15	5,2	150	1420	165	3500	3200	3290
7	18	5,2	140	1520	165	3800	3410	3500
9	24	5,2	125	1520	200	5000	4200	4300
12	32	5,2	115	1650	235	5700	4790	4900
16	42	5,2	105	1780	270	6300	5480	5600

OBS! I priset inbegripas: pressenning, en komplett sats skrufnycklar, tubrensare, eldredskap, oljekannor m. m. samt handmatarepump.

kning.



i kronor pr st

gni- ckare	Med traf- feginstans- kare
00	2678
25	3000
00	3290
10	3600
00	4300
90	4900
80	5600

veklar, tubercula

Söderfors Bruks Aktiebolags

→→ Utställning ←←

i Industripalatset i Stockholm 1894.



Lager af

Söderfors och Elfkarleö Bruks tillverkningar

hos

K. G. HAMMARSKÖLD

Vasagatan 4, Stockholm.