


I Andersson, Rudolf Alexander, 21. XII. 85

G No 65

Diagnos: Ekzema universale + Nephritis parench. + (Vitium org. Cordis) Ink. d. 5/5 1891.

Utskr. Frisk, förb., utat. d. 5/7 1891.

Anamnes: Sedan 1/2 år sedan har patient haft utslag i ansigtet och sedan 2 år sedan på den öfriga delen af kroppen; 2 senare har han varit fri derifrån med utslaget recurror på vintern. - En broder intages af sjukh. samma dag.



St. fr. 5/5. Pat. af godt humør, i blek; huden efter en tærf. spædet. ansigtet ekzematøst af parua, efter øjnene
 borte, kinder og hals med infiltreret, rødme og små knuder, og underarme lilla ekzematøse
 flækker af samme art, på den øvrige del af kroppen, i ryggen af hænderne med bløde
 knuder, og huden om knuderne, delvis knudeklædet, delvis bløde og røde. i præaxilla af lilla
 mange store knudeklædet, opphøjede partier, og utvuden af underarmen mærkes de største forvindingerne med
 stærkt rødme og stiv hud, delvis med nodinfiltørne knuder; spredte flækker af knuderne med
 or. og i nogle man. af plumbæd; i knæene ekzematøse partier, lilla og bløde, i synet der
 v. i den h. slots en 5-6 stor flæk. Lymfeknuderne i arm. stærkt forstørret, i halskæben er de alle forstørret.
 nedre lymfeknuderne bide de store (ophøjede) præaxilla og huden af a. v. siden er deforgeret stillet, efter halsen
 pat. omme og. Perikardiet er efter v. halsgublenes ^{præaxilla} partier, og præaxilla, resp. i nogle svinger vider. med et
 og meget stivt; hjertgræsene resp. efter 3 1/2 refl. (not in om) og munden af sternum. hjertstørrelse i 4 1/2 inter
 cortex og timon man. h. a. 1ste tonen ved spædet er i et stærkt blødt. 2de tonen er; blødt og optager opst. (myxomatisk og luf-
 ver i hjertstørrelse) 2de pulm. tonen er i et stærkt blødt. Urinen svagt gulaktig af v. 1,010; urinsædler og kortet. 3 0/100 enf. af
 binnimiet er 2 0/100. Sediment almindelig fint og rødt. 20/5 af hertshalten. 7.5 0/100 26/5. d. opphøjede halter i urin enf. Ebbark 1/5 0/100

Behandling.	Föda.
6/5 - 7/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	6/5 - 7/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
7/5 - 8/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	7/5 - 8/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
8/5 - 9/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	8/5 - 9/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
9/5 - 10/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	9/5 - 10/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
10/5 - 11/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	10/5 - 11/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
11/5 - 12/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	11/5 - 12/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
12/5 - 13/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	12/5 - 13/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
13/5 - 14/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	13/5 - 14/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
14/5 - 15/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	14/5 - 15/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
15/5 - 16/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	15/5 - 16/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
16/5 - 17/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	16/5 - 17/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
17/5 - 18/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	17/5 - 18/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen
18/5 - 19/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen	18/5 - 19/5 med af halspartiet og de øvrige den præaxilla af kroppen

II Andersson, Rudolf Alexander, f. 21. XII. 85

N^o 05

Diagnos:

Ink. d. 5/5 1891.

Utskr.

d. 5/7 1891.

Anamnes:

41°
40°
39°
38°
37°
36°

12/6 Eczemet i arm. högst betyd. fibratömr, ringa infiltration och öft. ämning genom skivade
 kärlväggar, armar och ben; har haft en lös afföring. 17/6 äggvitehalten 2,5‰; ofmjuzare färd
 25/6 Esbach 1,5‰; för stiga upp. 28/6 Esbach 1,5‰; 2 dm pulmonaliskt kluppen. 3/7 Esbach 1,00‰ Sedimentet
 innehåller sparsamma njurepitelc., grofkor. Cylindrar, affärgade röda blodkroppar. 5/7 Eczemet borta. Öfver venstra lungspetsen,
 frönt, ngt dämpad perc.-ton och ngt försvagadt resp.-lyd - inga rassel. Hjärtat som förut. Pat. utskrifte
 i dag.

Behand-
ling.

Föda.

12/6 Malt
med jurelogi
avulsion
27/6 4 gylt
Bordv. 2 1/4 matok.
2 gylt
2 gylt