



1:20000.

A.T.A.

F
FÖREDRAGEN FÖR
RIKSANTIKVARIEN
DEN 2.12.1935
BESLUT: 12.17.

(Inv. 21224)

Uppland

Spånga sn

Akalla. F

M
FÖREDRAGEN FÖR
RIKSANTIKVARIEN
DEN 20.12.1935
BESLUT: Sjunden hlef.
Jäv.

D.nr. 4638 Ant 12 DEC 1935
L. Vitt Akad. & Riksantikvarien

Till

Riksantikvarien.

FÖREMÅL
MEDFÖLJA

På uppdrag av F-föredraganden har undertecknad den 20-21 november 1935 undersökt en vid schaktning påträffad skelettgrav c:a 300 m. S 30° Ö om Akalla gård, Spånga socken, Uppland. Efter utförd undersökning får jag vördsamt lämna följande rapport.

Vid de av Stockholms stads elektricitetsverk utförda schaktningsarbeten för uppsättning av dubbla par kraftledningsstolpar å linjen Stockholm-Krångede har en i markytan ej synlig skelettgrav påträffats. Graven är belägen i en av åker omgiven, intill 30 m. lång (Ö-V), 13 m. bred och 1,25 m., hög moränholme, 7 m. V om, 21 m. Ö om, 3,5 m. N om och 5,5 m. S om åkerkanten. Graven, vars V hälft bortschaktats i samband med stolpgrävningen (V stolpgropen) består av en stenpackning intill 3,5 m. diam. jord och är täckt av ett intill 1 dm. tjockt grästorvlager. Under stenpackningen och intill 0,5 m. under markytan är i alven nedgrävd en 0,8 m. bred och 0,45 m. djup grop; vars längd före skadegörelsen sannolikt torde ha varit intill 2,25 m. I gropkanten invid botten lågo intill varandra stenar intill 0,20-0,25 m. i tvärmått. På gropens botten anträffades vid undersökningen obetydliga rester av ett skelett, orienterat Ö-V med skallen åt V, 3 spikar och ett 10-tal fragment sannolikt efter spikar. Järnföremålen ha synbarligen sammanhållit en träkista, som inneslutit skelettet. Skelettresterna lågo intill 0,85 m. djupt och järnföremålen 0,56-0,83 m. djupt under markytan. Vid schaktningsarbetet påträff-


fades av arbetarna resterna efter ^{nämnda} ~~en~~ skalle (hjässan delvis
skadad av spade) och två benfragment, troligen överarms-
benen. (Se plan och profil.)

Efter undersökningen har i samråd med F-före-
draganden tillstånd lämnats att borttaga resterna efter
ovannämnda grav.

Arbetschef för ovannämnda arbeten är ingenjör
P.Hansson, Stockholms stads elektricitetsverk.

Stockholm den 3/12 1935

Vörösamnt



Bifogas:

1 karturklipp 1:20000

1 plan och profil

5 fotografier med negativ. } i pl. ack.

Fynd.