

Andersson, Gustaf Reinhold, f. 14. 11. 82.

Lp No 62


Diagnos: Tuberculosis peritonei + pulmon. dext + mening.

Ink. d. 30/4 1891.

Utskr. 255

d. 7/6 1891/4.9.10

Anamnes: Pat. var sjuk före början af Jan-mån. d. c., då han fick mässling, lag till sängs under 3 dagar, var sedan inne i 3 veckors tid ut i skolan knäppast 14 dagar drefte; under denna tid hade han dock jysningen emellanåt ut som förskattigt en nåt crua, för 1/4 vecka sedan fick han drucke, klagade öfver smärta i v. sidan, som upstod i slutet av 11 d. 12/1 13 14 15 16 17 18 19 20



St. pr. dec 1/5. Pat. är låg till växten, afmagerad och med habitus phthisicus: lågdragen, upprätt smal bröst korg med breda rätta costae, insjunkne zons suprascap. och foss. suprascap. samt utskående scapulae; Brösten är keppelformigt spridd med uttunnad navel och avvikta reuer; i sitt område skinnig är maten öfver hela buken, och utbredd vid proc. xiph. med enken den samma och navel samt vid naveln resp. 70, 74 och 69 cm; i liggande ställning börjar diaphragmen i höjden nedre proc. xiph. horisontalt dräp tympantisk till huns längs colm descend., i öfrigt maten och starkt vågslag; ombredden resp. 69, 75 och 74 cm; Scrotum vedemat öst uppsitt, likaså fotryggarne. Öfver lungorna resp. 6. vesiculit utan nasal, nym skenli sili. i foss. suprascap. dext; kort ten öfver praxidan af h. lungans spets; hjert lungning börjar (i sitt ställning) ut öfver 2 de intercost., dext. öfver 3. reflu. hjert stören kamres bäst i 3 de ventr. intercost. inom man. h. ut höger näs diaphragmen till sternum medt. Luftrör. börjar (i h. parasternal) i 4 de intercost., i m. axillarl. öfver 5 te reflu. öfver baksidan lungan till 1 tonf. nedre ang. resp. i h. sidan, 2 tonf. nedre i den ventr. Urinen iinkalen knäppast språn af ghriska. Magen öfver smärta i epigastri; had haft flera lösa öppningar i 5. Scrotum medt. 13/5. Smält öfver smärta i epigastri; had haft flera lösa öppningar i 5. Scrotum medt. 13/5. Smält öfver smärta i epigastri; had haft flera lösa öppningar i 5. Scrotum medt. 13/5.

Behandling: 2/5 Smält öfver smärta i epigastri; had haft flera lösa öppningar i 5. Scrotum medt. 13/5. Smält öfver smärta i epigastri; had haft flera lösa öppningar i 5. Scrotum medt. 13/5.

Föda: 2/5 Smält öfver smärta i epigastri; had haft flera lösa öppningar i 5. Scrotum medt. 13/5. Smält öfver smärta i epigastri; had haft flera lösa öppningar i 5. Scrotum medt. 13/5.

Anderesson, Gustaf Reinhold f. 14. II. 87.

No 64.


Diagnos:

Ink. d. 30/4 189/.

Utskr.

d. / 189 .

Anamnes:



22/5 Pat. minnar förf. vidat förr. stire. ducta, samt uppåt öfver lefverst abten. sekretet af buken är resp. 64, 60 och 59 itm; 24/5 H. testikeln ngl. utvidad och omringad! 30/5 Fugen utvidad ning af. omhet af h. testikeln. sekretet af buken resp. 60, 55, 53 itm; 1/6 Pat. klågan öfver starkt hufvudvärk, i bröst och midt samt ligger mera därtill än möjligt; pulsp. = 60. e.m. pulsp. = 64. 2/6 Pat. känner sig ngt bättre; hufvudvärken ej så stark! pulsp. = 60! Luft 2 lön öppningar i form af rymmet. 3/6 hufvudvärken minskad. pulsp. = 70; 4/6 e.m. Pulsp. varierade mellan 98-104. pat. har varit sedan middagst. är stö på aftonen men senare på alla förm. i behand. skick; kontraktet i v. underarmen och händeryt bener uppdragna, buken iidrogen; sensibiliteten upphäfd i v. armen, i v. bröst halfform, nedre starkt i v. bukhalfform och v. benet; pupillerna lika stora, starkt dilaterade. klågan öfver starkt hufvudvärk samt smärtor i buken; urinen mycket äggvitehaltig. 5/6 Pupillerna mindre; inga kontraktet i v. armen; känner förf. ej nit. st. ik i v. armen. han är kinkig, klågan ej öfver hufvudvärk, senare temp. redigt, pulsp. 96, pulsen orzell. 19 stark. 6/6 Pat. när stö, tyger sig åt hufvudet utvidad, suckar. pulsp. 100; pulsen orzell. 19 stark. 7/6 Pat. när stö, tyger sig åt hufvudet utvidad, suckar. pulsp. 100; pulsen orzell. 19 stark. 8/6 Pat. när stö, tyger sig åt hufvudet utvidad, suckar. pulsp. 100; pulsen orzell. 19 stark.

Behandling.	Föda.
24/5 Zeller och Testis	24/5 Zeller och Testis
31/5 Apikon med Jordgöden och G.	31/5 Apikon med Jordgöden och G.
1/6 The Cognac, Chamber 0.05.	1/6 The Cognac, Chamber 0.05.
2/6 Klågan i hufvudet	2/6 Klågan i hufvudet
4/6 Morphin 0.05.	4/6 Morphin 0.05.
5/6 Klågan i hufvudet	5/6 Klågan i hufvudet
7/6 Klågan i hufvudet	7/6 Klågan i hufvudet
Lat. med Lavement.	Lat. med Lavement.

Andersson, Gustaf Reinhold f. 14. II. 82.

N^o 64.


Diagnos:

Ink. d. 30/4 189/.

Utskr.

d. / 189 .

Anamnes:



7/6 Pat. comatis. pupillerna små lika stora, bazzi öknjagerad; kontraktus i armarne; svettas starkt; ansigtet
pulsfr=168; död den 7/6 kl. 9, 10 e.m. —

Behand-
ling.

Föda.